

**Přehled výsledků mikrobiologických analýz v lokalitě tlakového pásmu 428, Praha 6 Dejvice a Bubeneč**  
 (pozn.: na základě analýz vzorků odebraných 26.5.2015 byla distribuována voda volněná Hygienickou stanicí i pro pitné účely)

Vyzrávlivý:  
 KB - kořalovité bakterie; KB - RT - rychlost  
 EC - E. coli; EC - RT rychlost  
 EK - enterokoky; EK - RT rychlost  
 Cl - chlor (mg/l)

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisné č.	Orient.č.	chlor mg/l	KB - RT KT/J100 ml	KB KT/J100 ml	EC - RT KT/J100 ml	EC KT/J100 ml	EK - RT KT/J100 ml	EK KT/J100 ml
3531	26.5.2015	Kotěrova	4	1588	0,15	negativní	0	negativní	0	—	—
3532	26.5.2015	Mýdlařka	2	1964	0,42	negativní	0	negativní	0	—	—
3533	26.5.2015	Bubenečská	22	891	0,55	negativní	0	negativní	0	—	—
3534	26.5.2015	Na Zátorce	5	350	0,09	negativní	0	negativní	0	—	—
3535	26.5.2015	Dejvická	9	306	0,17	negativní	0	negativní	0	—	—
3536	26.5.2015	Gymnasijní	1	510	0,40	negativní	0	negativní	0	—	—
3537	26.5.2015	Gymnasijní	1	510	0,38	negativní	0	negativní	0	—	—
3539	26.5.2015	Pod kašlany	17	1106	0,07	negativní	0	negativní	0	—	—
3541	26.5.2015	Jugoslávských partyzánů	24	638	0,25	negativní	0	negativní	0	—	—
3542	26.5.2015	Jugoslávských partyzánů	36	737	0,27	negativní	0	negativní	0	—	—
3543	26.5.2015	Čs. armády	4	471	0,36	negativní	0	negativní	0	—	—
3544	26.5.2015	Verdunská	26	487	<0,05	negativní	0	negativní	0	—	—
3545	26.5.2015	Papirenská	11	117	0,06	negativní	0	negativní	0	—	—
3546	26.5.2015	Ceskomalínská	35	1074	0,15	negativní	0	negativní	0	—	—
3547	26.5.2015	Ceskomalínská	41	519	0,12	negativní	0	negativní	0	—	—
3548	26.5.2015	Krupkovo náměstí	4	26	0,28	negativní	0	negativní	0	—	—
3549	26.5.2015	Krupkovo náměstí	3	17	0,22	negativní	0	negativní	0	—	—
3551	26.5.2015	Bílá	6	2571	0,25	negativní	0	negativní	0	—	—
3552	26.5.2015	Bílá	1	1784	0,06	negativní	0	negativní	0	—	—
3553	26.5.2015	Zelená	10	1605	0,80	negativní	0	negativní	0	—	—
3554	26.5.2015	Technická	5	1905	0,76	negativní	0	negativní	0	—	—
3555	26.5.2015	Simonova	2	1105	<0,05	negativní	0	negativní	0	—	—
3556	26.5.2015	Václavkova	1	169	0,18	negativní	0	negativní	0	—	—
3557	26.5.2015	Václavkova	6	301	0,21	negativní	0	negativní	0	—	—
3559	26.5.2015	Chitussého	1	144	0,21	negativní	0	negativní	0	—	—
3561	26.5.2015	Juarézova	24	1037	0,11	negativní	0	negativní	0	—	—
3562	26.5.2015	Juarézova	14	429	0,12	negativní	0	negativní	0	—	—
3563	26.5.2015	Koulova	13	1563	0,88	negativní	0	negativní	0	—	—
3564	26.5.2015	Ve Sřetěšovicích	85	1990	<0,05	negativní	0	negativní	0	—	—
3565	26.5.2015	Naardenská	5	661	<0,05	negativní	0	negativní	0	—	—

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisné č.	Orient.č.	chlor mg/l	KB - RT KT/J100 ml	KB KT/J100 ml	EC - RT KT/J100 ml	EC KT/J100 ml	EK KT/J100 ml
3623	27.5.2015	Kafkova	16	605	0,45	negativní	0	negativní	0	0
3624	27.5.2015	Papirenská	7	707	0,34	negativní	0	negativní	0	0
3625	27.5.2015	Pod kašlany	17	1106	0,12	negativní	0	negativní	0	0
3626	27.5.2015	Pod kašlany	18	288	0,10	negativní	0	negativní	0	0
3635	27.5.2015	Cínská	33	1550	0,42	negativní	0	negativní	0	0
3636	27.5.2015	Jaselská	16	263	0,28	negativní	0	negativní	0	0
3637	27.5.2015	Záměbošská	10	1576	0,45	negativní	0	negativní	0	0
3638	27.5.2015	Flamingsova nám.	4	1418	0,36	negativní	0	negativní	0	0
3639	27.5.2015	Bechyňova	3	2571	0,33	negativní	0	negativní	0	0
3651	27.5.2015	Technická	5	1905	0,36	negativní	0	negativní	0	0
3652	27.5.2015	Tháurova	3	676	0,32	negativní	0	negativní	0	0
3653	27.5.2015	Jugoslávských partyzánů	17	1008	0,26	negativní	0	negativní	0	0
3654	27.5.2015	Antonina Čermáka	6	1022	0,20	negativní	0	negativní	0	0
3655	27.5.2015	Antonina Čermáka	2	1057	0,20	negativní	0	negativní	0	0
3656	27.5.2015	Papirenská	11	117	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
3657	27.5.2015	Papirenská	18	223	<0,05	negativní	0	negativní	0	0

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisné č.	Orient.č.	chlor mg/l	KB - RT KT/J100 ml	KB KT/J100 ml	EC - RT KT/J100 ml	EC KT/J100 ml	EK KT/J100 ml
3679	28.5.2015	Slepnická	5	2593	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
3680	28.5.2015	Tháurova	3	676	0,05	negativní	0	negativní	0	0
3681	28.5.2015	Čs. armády	23	601	0,16	negativní	0	negativní	0	0
3682	28.5.2015	Ceskomalínská	35	1074	0,10	negativní	0	negativní	0	0
3683	28.5.2015	Bílá	1	1784	0,06	negativní	0	negativní	0	0

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisné č.	Orient.č.	chlor mg/l	KB - RT KT/J100 ml	KB KT/J100 ml	EC - RT KT/J100 ml	EC KT/J100 ml	EK KT/J100 ml
3696	29.5.2015	Na Kocínce	1	207	0,05	negativní	0	negativní	0	—
3697	29.5.2015	Na Kotlářce	9	16	<0,05	negativní	0	negativní	0	—

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisné č.	Orient.č.	chlor mg/l	KB - RT KT/J100 ml	KB KT/J100 ml	EC - RT KT/J100 ml	EC KT/J100 ml	EK KT/J100 ml
3739	1.6.2015	Technická	5	1905	0,49	negativní	0	negativní	0	0
3740	1.6.2015	Antonina Čermáka	6	1022	0,24	negativní	0	negativní	0	0
3741	1.6.2015	Ve strážkách	27	1076	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
3742	1.6.2015	Elišávova	18	384	0,43	negativní	0	negativní	0	0
3743	1.6.2015	Zelená	15	1084	0,53	negativní	0	negativní	0	0
3747	1.6.2015	Terronská	66	877	0,48	negativní	1	negativní	0	0
3748	1.6.2015	Terronská	64	878	0,42	negativní	0	negativní	0	0
3750	1.6.2015	Na pískách	5	674	<0,05	negativní	0	negativní	0	0

epitokovni odběru 3.6.

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisné č.	Orient.č.	Chlor mg/l	KB - RT KT/J100 ml	KB KT/J100 ml	EC - RT KT/J100 ml	EC KT/J100 ml	EK KT/J100 ml
3801	2.6.2015	Zikova	13	702	0,28	—	0	—	0	—
3802	2.6.2015	Kolejní	1	429	0,15	—	0	—	0	—

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisné č.	Orient.č.	chlor mg/l	KB - RT KT/J100 ml	KB KT/J100 ml	EC - RT KT/J100 ml	EC KT/J100 ml	EK KT/J100 ml
3853	3.6.2015	Na Hutích	9	661	0,30	negativní	0	negativní	0	0
3854	3.6.2015	Technická	5	1905	0,13	negativní	0	negativní	0	0
3855	3.6.2015	Antonina Čermáka	6	1022	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
3856	3.6.2015	Bílá	6	2571	0,16	negativní	0	negativní	0	0
3857	3.6.2015	Papirenská	1	113	0,12	negativní	0	negativní	0	0
3858	3.6.2015	Terronská	66	877	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
3859	3.6.2015	Zelená	14	1570	0,14	negativní	0	negativní	0	0

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisné č.	Orient.č.	Cl mg/l	KB - RT KT/J100 ml	KB KT/J100 ml	EC - RT KT/J100 ml	EC KT/J100 ml	EK KT/J100 ml
3918	4.6.2015	Cínská	odběr z hydrantu u č. 8		0,13	negativní	0	negativní	0	0
3919	4.6.2015	Zemběbošská	14	1576	<0,05	negativní	0	negativní	0	0

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisné č.	Orient.č.	Cl mg/l	KB - RT KT/J100 ml	KB KT/J100 ml	EC - RT KT/J100 ml	EC KT/J100 ml	EK KT/J100 ml
3934	8.6.2015	Kafkova	22	1676	0,22	—	0	—	0	—
3935	8.6.2015	Kafkova	24	918	0,16	—	0	—	0	—
3951	8.6.2015	Technická	5	1905	0,21	—	0	—	0	0
3952	8.6.2015	Antonina Čermáka		1022	<0,05	—	0	—	0	0
3953	8.6.2015	Kolejní	2a	2637	0,26	—	0	—	0	0
3954	8.6.2015	Na Dionýse	14	1798	0,09	—	0	—	0	0
3955	8.6.2015	Chateaux de Gaulle	18	838	0,3	—	0	—	0	0
3956	8.6.2015	Elišávova	14	324	0,26	—	0	—	0	0
3957	8.6.2015	Elišávova	16	325	0,22	—	0	—	0	0
3958	8.6.2015	Jaselská	19	303	0,22	—	0	—	0	0

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisné č.	Orient.č.	Cl mg/l	KB - RT KT/J100 ml	KB KT/J100 ml	EC - RT KT/J100 ml	EC KT/J100 ml	EK KT/J100 ml
3988	9.6.2015	Václavkova	22	364	0,21	negativní	0	negativní	0	0
3989	9.6.2015	Václavkova	20	363	0,21	negativní	0	negativní	0	0
3990	9.6.2015	Václavkova	22	364	0,20	negativní	0	negativní	0	0
3993	9.6.2015	Rooseveltova	3	443	0,26	negativní	0	negativní	0	0
3994	9.6.2015	Rooseveltova	3	444	0,28	negativní	0	negativní	0	0
3997	9.6.2015	Dejvická	14	262	<0,05	—	0	—	0	—
4005	9.6.2015	Technická	5	1905	0,27	negativní	0	negativní	0	0
4006	9.6.2015	Antonina Čermáka	6	1022	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4008	9.6.2015	Jugoslávských partyzánů	11	1091	0,27	negativní	0	negativní	0	0
4009	9.6.2015	Náměstí Svobody	3	930	0,25	negativní	0	negativní	0	0
4010	9.6.2015	Zelená	18	1743	0,20	negativní	0	negativní	0	0

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisné č.	Orient.č.	Cl mg/l	KB - RT KT/J100 ml	KB KT/J100 ml	EC - RT KT/J100 ml	EC KT/J100 ml	EK KT/J100 ml
4094	10.6.2015	Antonina Čermáka	6	1022	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4095	10.6.2015	V Išně	10	483	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4096	10.6.2015	Na nám.	14	691	0,08	negativní	0	negativní	0	0
4097	10.6.2015	Papirenská	14	585	<0,05	negativní	0	negativní	0	0

4098	10.6.2015	Paprenská	7	115	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4099	10.6.2015	Terronská	66	877	0,16	negativní	0	negativní	0	0
4100	10.6.2015	Terronská	66	877	0,16	negativní	0	negativní	0	0
4102	10.6.2015	Wolkerova	15	965	0,05	negativní	0	negativní	0	0
4103	10.6.2015	Wolkerova	11	40	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4108	10.6.2015	Káňkova	919	264	0,2	negativní	0	negativní	0	0
4109	10.6.2015	Hánskýbystřická	11	2095	0,05	negativní	0	negativní	0	0
4110	10.6.2015	Technická	5	1905	0,28	negativní	0	negativní	0	0

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisné č.	Orient.č.	CI	KB-RT	KB	EC-RT	EC	EK
					mg/l	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml
4121	11.6.2015	Čs. armády	27	471	0,27	—	—	—	—	0
4127	11.6.2015	Technická	5	1905	0,27	negativní	0	negativní	0	0
4128	11.6.2015	Antonina Čermáka	6	1022	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4129	11.6.2015	Romana Rollanda	3	481	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4130	11.6.2015	Jugoslávských partyzánů	23	1603	0,28	negativní	0	negativní	0	0
4131	11.6.2015	Bubenečská	20	1050	0,05	negativní	0	negativní	0	0
4132	11.6.2015	Jaselská	28	434	0,26	negativní	0	negativní	0	0
4133	11.6.2015	Stavětelská	8	1101	0,22	—	—	—	—	0
4134	11.6.2015	Stavětelská	6	1099	0,23	—	—	—	—	0

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisné č.	Orient.č.	CI	KB-RT	KB	EC-RT	EC	EK
					mg/l	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml
4152	12.6.2015	Generála Píky	1	229	0,28	negativní	0	negativní	0	0
4153	12.6.2015	Koulova	2	1629	0,21	negativní	0	negativní	0	0
4160	12.6.2015	Technická	5	1905	0,25	negativní	0	negativní	0	0
4161	12.6.2015	Antonina Čermáka přizemí	6	1022	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4162	12.6.2015	Antonina Čermáka, 1.patro	6	1022	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4163	12.6.2015	Pelíšova	14	13	0,14	negativní	0	negativní	0	0
4165	12.6.2015	Mlýnská	2	40	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4165	12.6.2015	N.A. Níkrazova	1	445	0,25	negativní	0	negativní	0	0
4166	12.6.2015	Slepnická	1	2018	0,2	negativní	0	negativní	0	0
4167	12.6.2015	Dejvická	30	268	0,16	negativní	0	negativní	0	0
4168	12.6.2015	Dejvická	28	267	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4170	12.6.2015	Dejvická	2	181	0,15	negativní	0	negativní	0	0
4171	12.6.2015	Dejvická	2	181	0,18	negativní	0	negativní	0	0
4172	12.6.2015	Pod kaštaný	3	183	0,09	negativní	0	negativní	0	0
4173	12.6.2015	Jaselská	28	434	0,18	negativní	0	negativní	0	0
4174	12.6.2015	Jaselská	30	569	0,26	negativní	0	negativní	0	0

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisné č.	Orient.č.	CI	KB-RT	KB	EC-RT	EC	EK
					mg/l	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml
4175	14.6.2015	Mařáková, restaurace	7	290	0,22	negativní	0	negativní	0	0
4176	14.6.2015	Mařáková, byt	7	290	0,2	negativní	0	negativní	0	0
4177	14.6.2015	Mařáková	5	272	0,21	negativní	0	negativní	0	0

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisné č.	Orient.č.	CI	KB-RT	KB	EC-RT	EC	EK
					mg/l	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml
4200	15.6.2015	Technická	5	1905	0,22	negativní	0	negativní	0	0
4201	15.6.2015	Antonina Čermáka	6	1022	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4202	15.6.2015	Muchova	15	237	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4203	15.6.2015	Gothardská	4	37	0,13	negativní	0	negativní	0	0
4204	15.6.2015	Juarežova	10	1072	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4205	15.6.2015	Kotkova	2	158	0,17	negativní	0	negativní	0	0
4206	15.6.2015	Na Dionýse	1	1553	0,08	negativní	0	negativní	0	0
4207	15.6.2015	Kadeřávkovská	11	1073	0,17	negativní	0	negativní	0	0

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisné č.	Orient.č.	CI	KB-RT	KB	EC-RT	EC	EK
					mg/l	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml
4250	16.6.2015	Technická	5	1905	0,29	negativní	0	negativní	0	0
4251	16.6.2015	Antonina Čermáka	6	1022	0,08	negativní	0	negativní	0	0
4252	16.6.2015	Terronská	15	562	0,25	negativní	0	negativní	0	0
4253	16.6.2015	Čínská	4	888	0,07	negativní	0	negativní	0	0
4254	16.6.2015	Koulova	2	1606	0,25	negativní	0	negativní	0	0
4255	16.6.2015	Jaselská	20	246	0,31	negativní	0	negativní	0	0
4256	16.6.2015	Rooseveltova	23	426	0,31	negativní	0	negativní	0	0
4257	16.6.2015	Zikova	11	705	0,31	negativní	0	negativní	0	0

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisné č.	Orient.č.	CI	KB-RT	KB	EC-RT	EC	EK
					mg/l	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml
4317	17.6.2015	Technická	5	1905	0,30	negativní	0	negativní	0	0
4318	17.6.2015	Antonina Čermáka, sut.	6	1022	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4319	17.6.2015	nám. Svobody	3	330	0,14	negativní	0	negativní	0	0
4320	17.6.2015	Antonina Čermáka, přizemí	6	1022	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4324	17.6.2015	U zeměpisného ústavu	4	4684	0,19	negativní	0	negativní	0	0
4325	17.6.2015	Albánská	7	706	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4326	17.6.2015	Zelená	17	1083	0,17	negativní	0	negativní	0	0
4327	17.6.2015	Na Karmelitsce	8	801	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4328	17.6.2015	Mýdláka	2	1964	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4329	17.6.2015	Slavíčkova	19	145	0,06	negativní	0	negativní	0	0
4332	17.6.2015	Rooseveltova	8	169	0,17	negativní	0	negativní	0	0
4333	17.6.2015	Jugoslávských partyzánů, přizemí	4	938	0,25	negativní	0	negativní	0	0
4334	17.6.2015	Jugoslávských partyzánů, 4.p.	4	938	0,18	negativní	0	negativní	0	0

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisné č.	Orient.č.	CI	KB-RT	KB	EC-RT	EC	EK
					mg/l	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml
4367	18.6.2015	Gymnasijní	1	510	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4368	18.6.2015	Juarežova	24	1037	0,11	negativní	0	negativní	0	0
4369	18.6.2015	Antonina Čermáka	6	1022	0,06	negativní	0	negativní	0	0
4370	18.6.2015	Technická	5	1905	0,24	negativní	0	negativní	0	0
4371	18.6.2015	Terronská	81	958	0,24	negativní	0	negativní	0	0
4372	18.6.2015	Elišašova	5	273	0,23	negativní	0	negativní	0	0
4373	18.6.2015	Čínská	33	1550	0,05	negativní	0	negativní	0	0
4374	18.6.2015	Ceskomalinská	25	776	0,21	negativní	0	negativní	0	0
4375	18.6.2015	Nikoly Tesly	6	1093	0,28	negativní	0	negativní	0	0

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisné č.	Orient.č.	CI	KB-RT	KB	EC-RT	EC	EK
					mg/l	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml
4386	19.6.2015	Technická	5	1905	0,22	negativní	0	negativní	0	0
4387	19.6.2015	Koulova	14	1588	0,16	negativní	0	negativní	0	0
4388	19.6.2015	Buzulucká	11	589	0,2	negativní	0	negativní	0	0
4389	19.6.2015	Čínská	17	2691	0,38	negativní	0	negativní	0	0
4392	19.6.2015	Antonina Čermáka	6	1022	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4393	19.6.2015	Národní obrany	7	0	0,20	negativní	0	negativní	0	0
4394	19.6.2015	V sadech	4	15	0,09	negativní	0	negativní	0	0
4395	19.6.2015	Lotyšská	10	640	0,27	negativní	0	negativní	0	0

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisné č.	Orient.č.	CI	KB-RT	KB	EC-RT	EC	EK
					mg/l	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml
4419	22.6.2015	Ve struhách	2	95	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4420	22.6.2015	nám. Svobody	1	728	0,08	negativní	0	negativní	0	0
4421	22.6.2015	V. P. Čkalova	11	733	0,06	negativní	0	negativní	0	0
4422	22.6.2015	Antonina Čermáka	6	1022	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4423	22.6.2015	Technická	1905	1	0,07	negativní	0	negativní	0	0
4424	22.6.2015	Bachmačské náměstí	6	334	0,07	negativní	4	negativní	0	0
4425	22.6.2015	Bachmačské náměstí	7	286	0,07	negativní	0	negativní	0	0
4446	22.6.2015	Zemědělská	6	1574	0,09	negativní	0	negativní	0	0
4447	22.6.2015	Thakurova	10	534	0,12	negativní	0	negativní	0	0

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisné č.	Orient.č.	CI	KB-RT	KB	EC-RT	EC	EK
					mg/l	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml
4573	24.6.2015	Náměstí Svobody	2	330	0,14	negativní	0	negativní	0	—
4574	24.6.2015	Antonina Čermáka	6	1022	<0,05	negativní	0	negativní	0	—
4575	24.6.2015	Bachmačské náměstí	6	334	0,08	negativní	0	negativní	0	0
4576	24.6.2015	Bachmačské náměstí	8	297	0,11	negativní	0	negativní	0	0
4584	24.6.2015	Svatovítská	6	895	0,05	negativní	0	negativní	0	0
4585	24.6.2015	Svatovítská	2	504	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4586	24.6.2015	Na hutič	4	650	0,05	negativní	0	negativní	0	0
4587	24.6.2015	Na hutič	2	608	0,09	negativní	0	negativní	0	0
4588	24.6.2015	Buzulucká	10	569	0,12	negativní	0	negativní	0	0
4589	24.6.2015	Buzulucká	8	570	0,08	negativní	0	negativní	0	0

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisné č.	Orient.č.	CI	KB-RT	KB	EC-RT	EC	EK
					mg/l	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml	KT/J100 ml
4685	29.6.2015	Technická	5	1905	0,05	negativní	0	negativní	0	0