

Přehled výsledků mikrobiologických analýz v lokalitě Hlakového pásma 428, Praha 6 Dejvice a Bubeneč
 (pozn.: na základě analýz vzorků odebraných 26.5.2015 byla distribuována voda uvolněna Hygienickou stanicí i pro pitné účely)

Legenda:
 KB - koliformní bakterie; KB - RT rychlosty
 EC - E. coli; EC - RT rychlosty
 EK - enterokoky; EK - RT rychlosty
 Cl - chlor (mg/l)

Č. vz.	Datum odběru	Místo odběru	Popisná č.	Orient. č.	chlór mg/l	KB - RT KTJ/100 ml	KB KTJ/100 ml	EC - RT KTJ/100 ml	EC KTJ/100 ml	EK - RT KTJ/100 ml
3531	26.5.2015	Kotěrova	4	1886	0,15	negativní	0	negativní	0	—
3532	26.5.2015	Mydlářka	2	1864	0,42	negativní	0	negativní	0	—
3533	26.5.2015	Bubenečská	22	891	0,55	negativní	0	negativní	0	—
3534	26.5.2015	Na Zátorce	4	300	0,09	negativní	0	negativní	0	—
3535	26.5.2015	Dejvická	9	306	0,17	negativní	0	negativní	0	—
3536	26.5.2015	Gymnasijní	1	510	0,40	negativní	0	negativní	0	—
3537	26.5.2015	Gymnasijní	1	510	0,38	negativní	0	negativní	0	—
3538	26.5.2015	Pod kaštany	17	1106	0,07	negativní	0	negativní	0	—
3541	26.5.2015	Jugoslávských partyzánů	24	638	0,25	negativní	0	negativní	0	—
3542	26.5.2015	Jugoslávských partyzánů	36	737	0,27	negativní	0	negativní	0	—
3543	26.5.2015	Čs. armády	4	471	0,36	negativní	0	negativní	0	—
3544	26.5.2015	Věruňská	26	487	<0,05	negativní	0	negativní	0	—
3545	26.5.2015	Albánská	11	117	0,05	negativní	0	negativní	0	—
3546	26.5.2015	Ceskomalínská	35	1074	0,15	negativní	0	negativní	0	—
3547	26.5.2015	Ceskomalínská	41	519	0,12	negativní	0	negativní	0	—
3548	26.5.2015	Krupkovo náměstí	4	26	0,28	negativní	0	negativní	0	—
3549	26.5.2015	Krupkovo náměstí	3	17	0,22	negativní	0	negativní	0	—
3551	26.5.2015	Bílá	6	2971	0,25	negativní	0	negativní	0	—
3552	26.5.2015	Bílá	1	1784	0,08	negativní	0	negativní	0	—
3553	26.5.2015	Zelená	10	1605	0,80	negativní	0	negativní	0	—
3554	26.5.2015	Technická	5	1905	0,76	negativní	0	negativní	0	—
3555	26.5.2015	Šmonova	2	1105	<0,05	negativní	0	negativní	0	—
3556	26.5.2015	Václavkova	1	169	0,18	negativní	0	negativní	0	—
3557	26.5.2015	Václavkova	8	301	0,21	negativní	0	negativní	0	—
3559	26.5.2015	Chitussisho	1	144	0,21	negativní	0	negativní	0	—
3561	26.5.2015	Jiandžova	24	3037	0,11	negativní	0	negativní	0	—
3562	26.5.2015	Jiandžova	14	429	0,12	negativní	0	negativní	0	—
3563	26.5.2015	Koulova	13	1563	0,88	negativní	0	negativní	0	—
3564	26.5.2015	Ve Štřešovicích	55	1990	<0,05	negativní	0	negativní	0	—
3565	26.5.2015	Naardenská	5	666	<0,05	negativní	0	negativní	0	—

Č. vz.	Datum odběru	Místo odběru	Popisná č.	Orient. č.	chlór mg/l	KB - RT KTJ/100 ml	KB KTJ/100 ml	EC - RT KTJ/100 ml	EC KTJ/100 ml	EK KTJ/100 ml
3623	27.5.2015	Kačkova	16	605	0,45	negativní	0	negativní	0	0
3624	27.5.2015	Albánská	7	795	0,34	negativní	0	negativní	0	7
3625	27.5.2015	Pod kaštany	17	1106	0,12	negativní	0	negativní	0	0
3626	27.5.2015	Pod kaštany	18	286	0,10	negativní	0	negativní	0	0
3635	27.5.2015	Čínská	33	1950	0,42	negativní	0	negativní	0	0
3636	27.5.2015	Jiandžova	16	263	0,28	negativní	0	negativní	0	0
3637	27.5.2015	Zemědělská	10	1578	0,45	negativní	0	negativní	0	0
3638	27.5.2015	Flemingovo nám.	4	1418	0,36	negativní	0	negativní	0	0
3639	27.5.2015	Bechyňova	3	2571	0,33	negativní	0	negativní	0	0
3651	27.5.2015	Technická	5	1905	0,36	negativní	0	negativní	0	0
3652	27.5.2015	Thákurova	3	676	0,32	negativní	0	negativní	0	0
3653	27.5.2015	Jugoslávských partyzánů	17	1008	0,26	negativní	0	negativní	0	0
3654	27.5.2015	Antonína Cermáka	6	1022	0,20	negativní	0	negativní	0	0
3655	27.5.2015	Antonína Cermáka	2	1057	0,20	negativní	0	negativní	0	0
3656	27.5.2015	Papírenská	11	119	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
3657	27.5.2015	Papírenská	18	223	<0,05	negativní	0	negativní	0	0

Č. vz.	Datum odběru	Místo odběru	Popisná č.	Orient. č.	chlór mg/l	KB - RT KTJ/100 ml	KB KTJ/100 ml	EC - RT KTJ/100 ml	EC KTJ/100 ml	EK KTJ/100 ml
3673	28.5.2015	Stejnická	5	2993	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
3680	28.5.2015	Thákurova	3	676	0,05	negativní	0	negativní	0	0
3681	28.5.2015	Čs. armády	23	601	0,16	negativní	0	negativní	0	0
3682	28.5.2015	Ceskomalínská	35	1074	0,10	negativní	0	negativní	0	0
3683	28.5.2015	Bílá	1	1784	0,06	negativní	0	negativní	0	0

Č. vz.	Datum odběru	Místo odběru	Popisná č.	Orient. č.	chlór mg/l	KB - RT KTJ/100 ml	KB KTJ/100 ml	EC - RT KTJ/100 ml	EC KTJ/100 ml	EK KTJ/100 ml
3696	29.5.2015	Na Kocince	1	207	0,05	negativní	0	negativní	0	0
3697	29.5.2015	Na Koliářce	9	16	<0,05	negativní	0	negativní	0	0

Č. vz.	Datum odběru	Místo odběru	Popisná č.	Orient. č.	chlór mg/l	KB - RT KTJ/100 ml	KB KTJ/100 ml	EC - RT KTJ/100 ml	EC KTJ/100 ml	EK KTJ/100 ml
3733	1.6.2015	Technická	5	1905	0,49	negativní	0	negativní	0	0
3740	1.6.2015	Antonína Cermáka	6	1022	0,24	negativní	0	negativní	0	0
3741	1.6.2015	Ve strážích	27	1076	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
3742	1.6.2015	Prácheňská	18	294	0,43	negativní	0	negativní	0	0
3743	1.6.2015	Zelená	15	1084	0,53	negativní	0	negativní	0	0
3747	1.6.2015	Terronská	66	877	0,48	negativní	1	negativní	0	0
3748	1.6.2015	Terronská	64	878	0,42	negativní	0	negativní	0	0
3750	1.6.2015	Na priskách	5	874	<0,05	negativní	0	negativní	0	0

oznakování odběru 3.6.

Č. vz.	Datum odběru	Místo odběru	Popisná č.	Orient. č.	Chlór mg/l	KB - RT KTJ/100 ml	KB KTJ/100 ml	EC - RT KTJ/100 ml	EC KTJ/100 ml	EK KTJ/100 ml
3801	2.6.2015	Závosa	13	702	0,28	—	0	—	0	—
3802	2.6.2015	Kolejni	1	429	0,15	—	0	—	0	—

Č. vz.	Datum odběru	Místo odběru	Popisná č.	Orient. č.	chlór mg/l	KB - RT KTJ/100 ml	KB KTJ/100 ml	EC - RT KTJ/100 ml	EC KTJ/100 ml	EK KTJ/100 ml
3853	3.6.2015	Na huličích	9	661	0,30	negativní	0	negativní	0	0
3854	3.6.2015	Technická	5	1905	0,13	negativní	0	negativní	0	0
3855	3.6.2015	Antonína Cermáka	6	1022	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
3856	3.6.2015	Bílá	6	2971	0,16	negativní	0	negativní	0	0
3857	3.6.2015	Papírenská	11	119	0,12	negativní	0	negativní	0	0
3858	3.6.2015	Terronská	66	877	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
3859	3.6.2015	Zelená	14	1570	0,14	negativní	0	negativní	0	0

Č. vz.	Datum odběru	Místo odběru	Popisná č.	Orient. č.	Cl mg/l	KB - RT KTJ/100 ml	KB KTJ/100 ml	EC - RT KTJ/100 ml	EC KTJ/100 ml	EK KTJ/100 ml
3918	4.6.2015	Čínská	33	1950	0,13	negativní	0	negativní	0	0
3919	4.6.2015	Zemědělská	14	1578	<0,05	negativní	0	negativní	0	0

Č. vz.	Datum odběru	Místo odběru	Popisná č.	Orient. č.	chlór mg/l	KB - RT KTJ/100 ml	KB KTJ/100 ml	EC - RT KTJ/100 ml	EC KTJ/100 ml	EK KTJ/100 ml
3934	8.6.2015	Kačkova	22	1676	0,22	—	0	—	0	—
3935	8.6.2015	Kačkova	24	918	0,16	—	0	—	0	—
3951	8.6.2015	Technická	5	1905	0,21	—	0	—	0	0
3952	8.6.2015	Antonína Cermáka	6	1022	<0,05	—	0	—	0	0
3953	8.6.2015	Kolejni	29	2637	0,26	—	0	—	0	0
3954	8.6.2015	Na Dionýse	14	1758	0,09	—	0	—	0	0
3955	8.6.2015	Charfese de Gaulla	18	832	0,3	—	0	—	0	0
3956	8.6.2015	Eršbøva	14	324	0,26	—	0	—	0	0
3957	8.6.2015	Eliška	16	325	0,22	—	0	—	0	0
3958	8.6.2015	Jaselská	19	303	0,22	—	0	—	0	0

Č. vz.	Datum odběru	Místo odběru	Popisná č.	Orient. č.	Cl mg/l	KB - RT KTJ/100 ml	KB KTJ/100 ml	EC - RT KTJ/100 ml	EC KTJ/100 ml	EK KTJ/100 ml
3988	9.6.2015	Václavkova	22	364	0,21	negativní	0	negativní	0	0
3989	9.6.2015	Václavkova	20	363	0,21	negativní	0	negativní	0	0
3990	9.6.2015	Václavkova	22	364	0,20	negativní	0	negativní	0	0
3993	9.6.2015	Rossovetlova	3	443	0,26	negativní	0	negativní	0	0
3994	9.6.2015	Rossovetlova	5	444	0,28	negativní	0	negativní	0	0
3997	9.6.2015	Dejvická	14	262	<0,05	—	0	—	0	—
4005	9.6.2015	Technická	5	1905	0,27	negativní	0	negativní	0	0
4006	9.6.2015	Antonína Cermáka	6	1022	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4008	9.6.2015	Jugoslávských partyzánů	11	1091	0,27	negativní	0	negativní	0	0
4009	9.6.2015	Náměstí Svobody	3	303	0,25	negativní	0	negativní	0	0
4010	9.6.2015	Zelená	18	1743	0,20	negativní	0	negativní	0	0

Č. vz.	Datum odběru	Místo odběru	Popisná č.	Orient. č.	Cl mg/l	KB - RT KTJ/100 ml	KB KTJ/100 ml	EC - RT KTJ/100 ml	EC KTJ/100 ml	EK KTJ/100 ml
4084	10.6.2015	Antonína Cermáka	6	1022	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4095	10.6.2015	V tšně	10	483	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4096	10.6.2015	Na Marně	14	666	0,08	negativní	0	negativní	0	0
4097	10.6.2015	Papírenská	11	586	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4098	10.6.2015	Papírenská	7	115	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4099	10.6.2015	Terronská	66	877	0,16	negativní	0	negativní	0	0
4100	10.6.2015	Terronská	66	877	0,16	negativní	0	negativní	0	0
4102	10.6.2015	Wolkrova	15	965	0,05	negativní	0	negativní	0	0
4103	10.6.2015	Wolkrova	11	46	<0,05	negativní	0	negativní	0	11
4108	10.6.2015	Kačkova	318	24	0,2	negativní	0	negativní	0	0
4109	10.6.2015	Bánskojazycká	11	2080	0,09	negativní	0	negativní	0	0
411										

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisná č.	Orient.č.	Ci	KB - RT	KB	EC - RT	EC	EK
					mg/l	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml
4121	11.6.2015	Cs. armády	27	471	0,27	—	0	—	0	0
4122	11.6.2015	Technická	5	1905	0,27	negativní	0	negativní	0	0
4128	11.6.2015	Antonina Čermáka	6	1022	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4129	11.6.2015	Romana Rollanda	3	481	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4130	11.6.2015	Jugoslávských partyzánů	23	1603	0,28	negativní	0	negativní	0	0
4131	11.6.2015	Bubenečská	20	1050	0,05	negativní	0	negativní	0	0
4133	11.6.2015	Šlejnická	28	434	0,26	—	0	—	0	0
4133	11.6.2015	Stavtelská	8	1100	0,22	—	0	—	0	0
4134	11.6.2015	Stavtelská	6	1099	0,23	—	0	—	0	0

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisná č.	Orient.č.	Ci	KB - RT	KB	EC - RT	EC	EK
					mg/l	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml
4152	12.6.2015	Generála Pily	1	229	0,28	negativní	0	negativní	0	0
4153	12.6.2015	Koulova	2	1608	0,33	negativní	0	negativní	0	0
4160	12.6.2015	Technická	5	1905	0,25	negativní	0	negativní	0	0
4161	12.6.2015	Antonina Čermáka, přízemí	6	1022	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4162	12.6.2015	Antonina Čermáka, 1.patro	6	1022	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4163	12.6.2015	Pelíšova	14	13	0,14	negativní	0	negativní	0	0
4164	12.6.2015	Mlýnská	2	60	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4165	12.6.2015	N.A. Někprasova	1	845	0,29	negativní	0	negativní	0	0
4165	12.6.2015	Šlejnická	1	2018	0,2	negativní	0	negativní	0	0
4167	12.6.2015	Dejvická	30	288	0,16	negativní	0	negativní	0	0
4168	12.6.2015	Dejvická	28	267	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4170	12.6.2015	Dejvická	2	181	0,15	negativní	0	negativní	0	0
4171	12.6.2015	Dejvická	2	181	0,18	negativní	0	negativní	0	0
4172	12.6.2015	Prokaskany	3	183	0,09	negativní	0	negativní	0	0
4173	12.6.2015	Jaselská	28	434	0,18	negativní	0	negativní	0	0
4174	12.6.2015	Jaselská	30	589	0,26	negativní	0	negativní	0	0

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisná č.	Orient.č.	Ci	KB - RT	KB	EC - RT	EC	EK
					mg/l	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml
4175	14.6.2015	Mařáková, restaurace	7	290	0,22	negativní	0	negativní	0	0
4176	14.6.2015	Mařáková, byt	7	290	0,2	negativní	0	negativní	0	0
4177	14.6.2015	Mařáková	5	272	0,21	negativní	0	negativní	0	0

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisná č.	Orient.č.	Ci	KB - RT	KB	EC - RT	EC	EK
					mg/l	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml
4200	15.6.2015	Technická	5	1905	0,22	negativní	0	negativní	0	0
4201	15.6.2015	Antonina Čermáka	6	1022	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4202	15.6.2015	Machova	15	237	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4203	15.6.2015	Gothardská	4	37	0,13	negativní	0	negativní	0	0
4204	15.6.2015	Juarzova	10	1072	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4205	15.6.2015	Kotěrova	2	1587	0,17	negativní	0	negativní	0	0
4206	15.6.2015	Na Dionýse	1	1553	0,08	negativní	0	negativní	0	0
4207	15.6.2015	Kadeřáková	11	1073	0,17	negativní	0	negativní	0	0

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisná č.	Orient.č.	Ci	KB - RT	KB	EC - RT	EC	EK
					mg/l	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml
4250	16.6.2015	Technická	5	1905	0,29	negativní	0	negativní	0	0
4251	16.6.2015	Antonina Čermáka	6	1022	0,08	negativní	0	negativní	0	0
4252	16.6.2015	Terronská	15	582	0,25	negativní	0	negativní	0	0
4253	16.6.2015	Čínská	4	888	0,07	negativní	0	negativní	0	0
4254	16.6.2015	Koulova	2	1606	0,25	negativní	0	negativní	0	0
4255	16.6.2015	Jaselská	20	246	0,31	negativní	0	negativní	0	0
4256	16.6.2015	Rooseveltova	23	620	0,33	negativní	0	negativní	0	0
4257	16.6.2015	Zikova	11	705	0,31	negativní	0	negativní	0	0

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisná č.	Orient.č.	Ci	KB - RT	KB	EC - RT	EC	EK
					mg/l	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml
4317	17.6.2015	Technická	5	1905	0,30	negativní	0	negativní	0	0
4318	17.6.2015	Antonina Čermáka, sut.	6	1022	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4319	17.6.2015	nám. Svobody	3	830	0,14	negativní	0	negativní	0	0
4320	17.6.2015	Antonina Čermáka, přízemí	6	1022	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4324	17.6.2015	U záměstřího ulástavu	16	6848	0,10	negativní	0	negativní	0	0
4325	17.6.2015	Albánská	7	706	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4326	17.6.2015	Zelená	17	1083	0,17	negativní	0	negativní	0	0
4327	17.6.2015	Na Kvintuse	6	903	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4328	17.6.2015	Čínská	2	1584	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4329	17.6.2015	Slavčikova	19	145	0,06	negativní	0	negativní	0	0
4332	17.6.2015	Rooseveltova	8	169	0,17	negativní	0	negativní	0	0
4333	17.6.2015	Jugoslávských partyzánů, přízemí	4	938	0,25	negativní	0	negativní	0	0
4334	17.6.2015	Jugoslávských partyzánů, 4.p.	4	938	0,18	negativní	0	negativní	0	0

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisná č.	Orient.č.	Ci	KB - RT	KB	EC - RT	EC	EK
					mg/l	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml
4367	18.6.2015	Gymnaziální	1	510	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4368	18.6.2015	Jaruzova	24	1027	0,11	negativní	0	negativní	0	0
4369	18.6.2015	Antonina Čermáka	6	1022	0,06	negativní	0	negativní	0	0
4370	18.6.2015	Technická	5	1905	0,24	negativní	0	negativní	0	0
4371	18.6.2015	Terronská	61	958	0,24	negativní	0	negativní	0	0
4372	18.6.2015	Elišova	5	273	0,23	negativní	0	negativní	0	0
4373	18.6.2015	Čínská	33	1050	0,05	negativní	0	negativní	0	0
4374	18.6.2015	Českomalínská	25	776	0,21	negativní	0	negativní	0	0
4375	18.6.2015	Nikoly Tesly	6	1053	0,28	negativní	0	negativní	0	0

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisná č.	Orient.č.	Ci	KB - RT	KB	EC - RT	EC	EK
					mg/l	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml
4386	19.6.2015	Technická	5	1905	0,22	negativní	0	negativní	0	0
4387	19.6.2015	Koulova	14	1588	0,16	negativní	0	negativní	0	0
4388	19.6.2015	Buzulucká	1	589	0,2	negativní	0	negativní	0	0
4389	19.6.2015	Bachmačské náměstí	17	268	0,30	negativní	0	negativní	0	0
4392	19.6.2015	Antonina Čermáka	6	1022	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4393	19.6.2015	Národní obrany	7	1022	0,20	negativní	0	negativní	0	0
4394	19.6.2015	V sadech	4	15	0,09	negativní	0	negativní	0	0
4395	19.6.2015	Lotyšská	10	640	0,27	negativní	0	negativní	0	0

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisná č.	Orient.č.	Ci	KB - RT	KB	EC - RT	EC	EK
					mg/l	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml
4419	22.6.2015	Ve struhách	2	95	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4420	22.6.2015	nám. Svobody	1	728	0,08	negativní	0	negativní	0	0
4421	22.6.2015	V. P. Čkalova	11	733	0,06	negativní	0	negativní	0	0
4422	22.6.2015	Antonina Čermáka	6	1022	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4423	22.6.2015	Technická	1905	5	0,07	negativní	0	negativní	0	0
4424	22.6.2015	Bachmačské náměstí	6	334	0,07	negativní	4	negativní	0	0
4425	22.6.2015	Bachmačské náměstí	7	296	0,07	negativní	0	negativní	0	0
4446	22.6.2015	Zemědělská	6	1574	0,09	negativní	0	negativní	0	0
4447	22.6.2015	Thákurova	10	534	0,12	negativní	0	negativní	0	0

C.č.	Datum odběru	Místo odběru	Popisná č.	Orient.č.	Ci	KB - RT	KB	EC - RT	EC	EK
					mg/l	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml	KT/J/100 ml
4573	24.6.2015	Náměstí Svobody	2	930	0,14	negativní	0	negativní	0	—
4574	24.6.2015	Antonina Čermáka	6	1022	<0,05	negativní	0	negativní	0	—
4575	24.6.2015	Bachmačské náměstí	6	334	0,08	negativní	0	negativní	0	0
4576	24.6.2015	Bachmačské náměstí	6	297	0,11	negativní	0	negativní	0	0
4584	24.6.2015	Svatovítská	6	305	0,05	negativní	0	negativní	0	0
4585	24.6.2015	Svatovítská	2	554	<0,05	negativní	0	negativní	0	0
4586	24.6.2015	Na huličích	4	690	0,09	negativní	0	negativní	0	0
4587	24.6.2015									