

## Průměrná tvrdost pitné vody na území hlavního města Prahy v roce 2019

<b>lokality</b>	<b>Tvrdost (vápník a hořčík) mmol/l</b>
Běchovice	1,14
Benice	1,14
Bohnice	2,03
Braník	1,14
Břevnov	1,14
Březiněves	1,90
Bubeneč	1,67
Čakovice	1,90
Černý Most	1,14
Čimice	2,02
Đáblice	2,00
Dejvice	1,64
Dolní Chabry	1,97
Dolní Liboc	1,14
Dolní Měcholupy	1,14
Dolní Počernice	1,14
Dubeč	1,14
Háje	1,14
Hájek	1,14
Hloubětín	1,14
Hlubočepy	1,14
Hodkovičky	1,14
Holešovice	1,90
Holyně	1,14
Horní Měcholupy	1,14
Horní Počernice	2,37
Hostavice	1,14
Hostivař	1,14
Hradčany	1,72
Hrdlořezy	1,14
Chodov	1,14
Cholupice	1,14
Jinonice	1,14
Kamýk	1,14
Karlín	2,32
Kbely	1,14
Klánovice	1,14
Kobylisy	2,03
Koloděje	1,14
Kolovraty	1,14
Komořany	1,14
Košíře	1,14
Královice	1,14

Krč	1,14
Křeslice	1,14
Kunratice	1,14
Kyje	1,14
Lahovice	1,14
Letná	1,56
Letňany	1,30
Lhotka	1,14
Libeň	1,88
Libuš	1,14
Lipany	1,14
Lipence	1,14
Lochkov	1,14
Lysolaje	1,14
Malá Chuchle	1,14
Malá Strana	1,52
Malešice	1,30
Michle	1,42
Miškovice	1,83
Modřany	1,14
Motol	1,14
Nebušice	1,14
Nedvězí	1,14
Nové Město	1,73
Nusle	1,35
Petrovice	1,14
Písnice	1,14
Pitkovice	1,14
Podolí	1,35
Prosek	1,99
Přední Kopanina	1,14
Radlice	1,14
Radotín	1,14
Ruzyně	1,14
Řeporyje	1,14
Řepy	1,14
Satalice	1,14
Sedlec	1,54
Slivenec	1,14
Smíchov	1,14
Sobín	1,14
Staré Město	1,89
Štěrboholy	1,14
Stodůlky	1,14
Strašnice	1,32
Střešovice	1,76
Střížkov	1,99
Suchdol	1,14

Šeberov	1,14
Točná	1,14
Troja	2,08
Třebonice	1,14
Třeboradice	2,01
Uhřetěves	1,14
Újezd	1,14
Újezd nad Lesy	1,14
Veleslavín	1,14
Velká Chuchle	1,14
Vinohrady	2,13
Vinoř	1,14
Vokovice	1,14
Vršovice	1,87
Vysočany	1,26
Záběhlice	1,14
Zadní Kopanina	1,14
Zbraslav	1,14
Zličín	1,14
Žižkov	1,85